

Verstellbare Seitenflügel ermöglichen die Form einer Schaufel!





Hydraulisch verschiebbare Seitenflügel

Das hauseigene Merkmal von allen Blizzard Power Plow® Schneepflüge sind die hydraulisch verbreiterungsfähigen Seitenflügel. Mit einem Knopfdruck können die Seitenflügel von einer Kompaktbreite von 260 cm (245 cm für 810SS) Position zu einer eindrucksvollen Gesamtbreite von 340 cm (305 cm für 810SS) WidePass™ - Position verändert werden.

Das ist noch nicht alles! Um eine BucketBlade™ – Schiebeposition zu erreichen kann jeder Seitenflügel um 40 Grad (bei 810SS um 30 Grad) vorwärts gedreht werden. Hiermit ist eine Leistungssteigerung bei mehr Fläche wie nie zuvor gewährleistet. Mit dem Blizzard Power Plow Schneepflug reduziert sich bei der Räumung von Verwehungen etc. die Einsatzzeit drastisch.

Leichter Anwendungsbereich

Alle Blizzard Power Plow Scneepflüge sind standartmässig mit einem 6/2 Hydraulikblock ausgerüstet, inklusive 3 Schockventile. Von Ihrem Trägerfahrzeug werden lediglich zwei Druck- u. eine Rücklaufleitung und zwei elektrische Signale beansprucht. Der Hydraulickblock schaltet alle Schneepflugfunktionen mittels Standartjoystick aus dem Trägerfahrzeug.

Optional kann der Schneepflug auch mit einem 8/3 Hydraulikblock oder für geschlossene externe Kreislaufsteuerungen mit einem eigenen Kontroll-Set geliefert werden. Dieser ergonomischer Kontroll-Pad kann individuel montiert werden. Mit nur drei Kippschaltern kann jede Schneepflugbewegung ausgeführt

ZWEI WORTE... **BLIZZARD POWER!**



Importeur:



OY HILLTIP AB

Kangastie 9 68600 Pietarsaari FINLAND

+358 50 598 3026 info@hilltip.com www.hilltip.com

www.blizzardplows.eu

Händler:








Die Blizzard Power Plow® Schneepflüge bieten bedeutende Vorteile in der Schneeräumungsanwendung.





Die Blizzard Schneepflüge gehen der Sache auf den Grund...

Verstellbare Arbeitsbreite von 260 cm bis 340 cm!

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	8611TR/PP/SS	810TR/PP/SS		8611TR/PP/SS	810TR/PP/SS
SCHILDBREITE (KOMPAKT)	2600	2440	FLÜGEL-SCHÜRFLEISTE (T1)	10 x 318	10 x 318
SCHILDBREITE (WIDEPASS)	3400	3050	VERSTÄRKUNGSSTREBEN	6 VERTIKAL	4 VERTIKAL
SCHILDBREITE (BUCKETBLADE)	3000	2820	SCHILD-TORQUE-BOX	JA	JA
SCHILDBREITE (ANGEWINKELT)	2950/2250	2650/2110	RÜCKHOLFEDERN	6 VERLÄNGERUNGEN	4 VERLÄNGERUNGEN
SCHILDHÖHE	870	790	PFLUGSCHUHE	STAHL / GUSSEISEN	STAHL / GUSSEISEN
SCHILDDICKE / FLÜGELDICKE	2,5/4,0	2,0/2,5	HITCH SYSTEM	MT. A./P.H./UNIV.**	MT. A./P.H./UNIV.**
PFLUG-SCHÜRFLEISTE (1080)	13 x 152	13 x 152	PFLUGGEWICHT (kg)*	750/670/670	520/430/430

*Das Pfluggewicht (PP-Modelle) beinhaltet nicht die Halterung für den Fahrzeugunterbau **MULTIPLE-TOOL BEFESTIGUNG / POWER HITCH / UNIVERSAL

